



Bleche			€ / kg
Pos. 1	9 Tfl	Alu-Blech 1,0/1500/3000 mm Al99,5, an Kante verbogen	3,8
Pos. 2	1 Tfl	Alu-Blech 6,0/1500/3000 mm AlMg3	4,1
Pos. 3	2 Tfl	Alu Warzenblech 2,5/4/1500/3000 mm EN-5754 H114 AlMg3 duett	4,1
Pos. 4	1 Tfl	Corten-Blech 2,0/1250/2500 mm S355J2W+N	1,2
Pos. 5	2 Tfl	Corten-Blech 5,0/1000/2000 mm S355J2W+N	1,2
Pos. 6	5 Tfl	Corten-Blech 6,0/1500/3000 mm S355J2W+N	1,2
Pos. 7	14 Tfl	Edelstahl-Blech 1,0/1250/2500 mm 1.4301 2R/IIID spiegelblk. (eins. Mit Folie)	2,7
Pos. 8	1 Tfl	Edelstahl-Blech 1,0/1250/2500 mm 1.4301 II b, verkratzt mit Delle	2,5
Pos. 9	34 Tfl	Edelstahl-Blech 1,0/1500/3000 mm 1.4301 2R spiegelblank mit Folie	3,8
Pos. 10	2 Tfl	Edelstahl-Blech 1,0/1500/3000 mm 1.4301 II b, Längsrand und an Kante verbogen	2,5
Pos. 11	1 Tfl	Edelstahl-Blech 4,0/1250/2500 mm 1.4571 kaltgewalzt 2B	
Pos. 12	7 Tfl	Grobblech 4,0/1250/2500 mm S355	0,85
Pos. 13	1 Tfl	Grobblech 30/1250/2500 mm S355J2+N	
Pos. 14	2 Tfl	Verschleißf. Blech 6,0/1000/2000 mm RAEX400	1,8
Pos. 15	16 Tfl	verz. Blech 2,99/1000/2000 mm angelaufen	0,9

Lochbleche			€ / Tfl
Pos. 16	1 Tfl	Lochbech verzinkt 2,0/1000/2000 mm Qg 15-40	75
Pos. 17	2 Tfl	Lochblech-Alu 1,5/1500/3000 mm Qg10-15 EN-AW 1050 DIN24041	120
Pos. 18	1 Tfl	Lochblech-Alu 2,0/1250/2500 mm Al99,5 Rv3-5	150
Pos. 19	7 Tfl	Lochblech-Alu 3,0/1000/2000 mm Al99,5 Qg10-15	95
Pos. 20	1 Tfl	Lochblech verzinkt 2,0/1500/3000 mm Qg15-40	200

Aluminium			€ / kg
Pos. 21	144 Mtr	Alu-Flach 20/10 mm AlMgSi0,5 HL 6 m (0,54 kg/mtr)	5,5
Pos. 22	240 Mtr	Alu-Flach 35/5 mm AlMgSi0,5	4,5
Pos. 23	12 Mtr	Alu-T 40/40/2,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060 T66, HL 6 m	25€ / Stg
Pos. 24	6 Mtr	Alu-U-Profil 25/25/25/2 mm AlMgSi0,5, EN-AW6060 T66, HL 6 mtr (0,383 kg/mtr)	5,5
Pos. 25	6 Mtr	Alu-Vierkantrohr 150/150/3,0 mm AlMgSi0,5, EN-AW6060 T66, HL 6 mtr.	5,6
Pos. 26	18 Mtr	Alu-Winkel 20/15/2,0 mm AlMgSi0,5 HL 6 (0,185kg/mtr)	4,5
Pos. 27	42 Mtr	Alu-Winkel 30/15/2,0 mm AlMgSi0,5 HL 6 m (0,23kg/mtr)	

Edelstahl-Rohre			€ / mtr
Pos. 28	5.395 Mtr	Edelstahl-Quadratrohr 100/100/2 mm 1.4301	
Pos. 29	12 Mtr	Edelstahl-Rechteckrohr 60/30/3 mm 1.4301 HL 6 mtr (starker Knick)	10
Pos. 30	30 Mtr	Edelstahl-Rohr 48,3/3,2 mm 1.4571 geschweißt	18
Pos. 31	174 mtr	Edelstahl-Rohr Ø 8/1 mm 1.4301 HL 6 m	
Pos. 32	30 Mtr	Edelstahl-Rohr Ø 42,4/2 mm 1.4571 EN10217-7, HL 6 m	10,8
Pos. 33	18 Mtr	Edelstahl-Rohr Ø 80/3,0 mm 1.4301 EN10296-2, HL 6 m	14

Edelstahl-Stabstahl			€ / kg
Pos. 34	15 Kg	blk. Edelstahl-Flach 20/3 mm 1.4301 HL 4 mtr (0,47 kg/mtr) = 8 Stangen	7
Pos. 35	8 Kg	Edelstahl-Flach 30/10 mm 1.4301 gezogen HL 3 m	8,5
Pos. 36	57 Kg	Edelstahl-Flach 60/40 mm 1.4301 HI 3 mtr gewalzt	4,5

Alle Preise zzgl. MwSt., freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten.

Seite 1 von 3



Stahlrohre			€ / mtr
Pos. 37	18 Mtr	geschw. Stahlrohr Ø 139,7/6,3 mm P235TR1, HL 6 mtr	24
Pos. 38	5 Mtr	geschw. Stahlrohr Ø 139,7/8 mm S355, HL 5 m	34,5
Pos. 39	6 Mtr	Geschw. Stahlrohr Ø 355,6/8 mm S355J2H	100
Pos. 40	108 Mtr	nahtl. Gewinderohr ½" (21,3/2,65 mm) S235	3,6
Pos. 41	60 Mtr	nahtl. Hydr.-Rohr Ø 12/1,5 mm E235 10 x HL 6 m (unsauber verzinkt)	2,5
Pos. 42	54.63 Mtr	Nahtl. Präz.-Stahlrohr EN10305 E235+C 40x5 mm HL ca 5,2 mtr (lg 4,6 m – 5,99 m)	12
Pos. 43	6 Mtr	nahtl. Präz.-Rohr Ø 28/2,5 mm E235+C EN10305-1 HL 6 m	38
Pos. 44	120 Mtr	nahtl. Stahlrohr Ø 60,3/3,2 mm S355J2H EN10210, HL 12 mtr	8,5
Pos. 45	78 Mtr	nahtl. Stahlrohr Ø 60,3/8 mm S235JRH (verrostet)	15
Pos. 46	12.2 Mtr	nahtl. Stahlrohr Ø 76,1x6,3 S235JRH 1x 12,2 mtr	150
Pos. 47	5.76 Mtr	nahtl. Stahlrohr Ø 121/10 mm S355J2H EN10210, HL 5,76 mtr	45
Pos. 48	0.62 Mtr	Stahlrohre Ø 318/50 mm S 355 J2H/E355 EN 10210, a 620 mm lang	600
Hohlprofile			€ / mtr
Pos. 49	6 Mtr	Hohlprofil 140/140/4 mm S235 1 x HL 6 m	18
Pos. 50	6 Mtr	Hohlprofil 160/90/6 mm S235 1 x HL 6 m	28
Pos. 51	6.05 Mtr	Hohlprofil kaltgefertigt 80/60/4 mm S355J2H	10
Pos. 52	12 Mtr	Hohlprofil kaltgefertigt 180/120/6 mm S355J2H HL 6 m	30
Pos. 53	66 Mtr	Rechteckrohr 150/40/3 mm S235JRH EN10219 HL 6 mtr	11,5
Stabstahl schwarz/ verzinkt			€ / kg
Pos. 54	19 Kg	Flachstahl 65/5 mm S235JR 1 x HL 6 m (3,06 kg/mtr)	1,2
Pos. 55	50 Kg	Halbrundstahl 30/15 mm S235JR EN10025 3 x HL 6 m (2,75 kg/mtr)	3
Pos. 56	30 Kg	U-Baustahl 30/50/30/3 mm S235JR 2 x HL 6 m (2,5 kg/mtr)	1,35
Pos. 57	48 Kg	Verz. T-Stahl rk. 60/30/5,5 mm S235JR 2 x HL 6 m (4 kg/mtr)	3,5
Pos. 58	136 Kg	Winkelstahl 80/60/7 mm S355J2 6 x HL 3 m (7,36 kg/mtr)	1,8
Blankstahl, Sonderstähle			€ / kg
Pos. 59	107 Kg	blk. Flachstahl 50/15 mm S235JR+C h11 6 x HL 3 m (5,94 kg/mtr)	1,4
Pos. 60	143 Kg	blk. Flachstahl 50/20 mm S235JR+C h11 6 x HL 3 m (7,94 kg/mtr)	1,4
Pos. 61	58 Kg	blk. Rundstahl Ø 28 mm S235JR+C h9 2 x HL 6 m (4,83 kg/mtr)	1,2
Pos. 62	63 Kg	blk. Rundstahl Ø 40 mm C45+C 1 x HL 6 m (10,5 kg/mtr)	
Pos. 63	48 Kg	blk. Rundstahl Ø 50 mm 42CrMoS4+QT+C/SH 2 x HL 3 m (15,51 kg/mtr)	2,2
Pos. 64	600 Kg	blk. Rundstahl Ø 180 mm S355+C 1 x HL 3 m (200 kg/mtr)	2,2
Pos. 65	6 mtr	gew. Flachstahl 50/20 mm 42CrMo4+QT HL 6 m	
Edelstahl Formstücke			€ / Stk
Pos. 66	50 Stk	Edelstahl-Rohrkappen 33,7/2 mm 1.4571	10
Pos. 67	60 Stk	Edelstahl Abschlußstopfen 60 mm 1.4301	2
Pos. 68	16 Stk	Edelstahl Bogen 42,4/3,6 mm 90° 1.4571	10
Pos. 69	5 Stk	Edelstahl Bogen 60,3/2 mm 90° 1.4571	12



Messing / Kupfer				€ / kg
Pos.	70	12 Kg	Bronze-Flach 32/12 mm CC483k 1 x 3 mtr	15
Pos.	71	291 Kg	Grauguss-Rund Ø 130 mm EN-GJS-600-3C EN16482 1 x 3 mtr	3
Träger				€ / mtr
Pos.	72	10.2 mtr	HEA 160 S235JR verzinkt (32 kg/mtr)	1,5
Pos.	73	3.6 mtr	HEA 260 1 x 3600 mm gestrahlt (70,0 kg/mtr)	0,85
Pos.	74	3.6 mtr	HEA 260 1 x 3600 mm konserviert (70,0 kg/mtr)	0,85
Pos.	75	5.33 mtr	HEB 280 1 x 5330 mm S235 (106,0 kg/mtr)	0,85
Pos.	76	10.9 mtr	IPE 330 S355J2+M 2 x 5450 mm (50,4 kg/mtr)	0,95
Pos.	77	36 mtr	U-Träger 140 S235JR HL 6 m (16,4 kg/mtr)	0,85
Pos.	78	6 mtr	UNP 260 S355J2+AR HL 6 m (39,0 kg/mtr)	0,9
Pos.	79	12 mtr	UNP 280 S355 HL 6 m (43,0 kg/mtr)	0,9
Pos.	80	6 mtr	UPE-Träger 180 S355 J2 HL 6 m (21,0 kg/mtr)	1,6
Gitter, Gitterroste				€ / Stk
Pos.	81	1 Stk	Streckmetall Stahl 3/1000/2000 mm 62/20/3 mm	150