Stahl Sonderliste Stand 17.11.26

			Bleche	€ / kg
Pos.	1	9 Tfl	Alu-Blech 1,0/1500/3000 mm Al99,5, an Kante verbogen (13 kg/Tafel)	3,8
Pos.	2	1 tfl	Alu-Blech 2,0/1250/2500 mm Al99,5, auf Breitseite verbogen (17 kg/Tafel)	3,8
Pos.	3	1 Tfl	Alu-Blech 6,0/1500/3000 mm AlMg3 (74 kg/Tafel)	4,1
Pos.	4	1 Tfl	Corten-Blech 5,0/1000/2000 mm S355J2W+N (80 kg/Tafel)	1,2
Pos.	5	13 Tfl	Edelstahl-Blech 1,0/1250/2500 mm 1.4301 2R/IIID spiegelblank, eins. mit Folie (25 kg/Tafel)	2,7
Pos.	6	34 Tfl	Edelstahl-Blech 1,0/1500/3000 mm 1.4301 2R spiegelblank mit Folie (36 kg/Tafel)	3,8
Pos.	7	6 Tfl	Edelstahl-Blech 3/1000/2000 mm 1.4016 (48 kg/Tafel)	2,4
Pos.	8	1 Tfl	Edelstahl-Blech 4,0/1250/2500 mm 1.4571 kaltgewalzt 2B (100 kg/Tafel)	4
Pos.	9	1 Tfl	Feinblech 2/1500/3000 mm DC01 EN10130/EN10131 angerostet (72 kg/ Tafel)	0,8
Pos.	10	1 Tfl	Messingblech 3/1000/2000 mm CuZn37 angelaufen (52 kg/Tafel)	
Pos.	11	1 Tfl	Stahlblech 8/1500/2900 mm S235JR EN10051/EN10025 (279 kg/Tafel)	0,75
Pos.	12	1 Tfl	Stahlblech 30/1250/2500 mm S355J2+N (480 kg/Tafel)	1,05
Pos.	13	8 Tfl	verz. Blech 1,0/1500/3000 mm DX51 D+Z 275 MA C, an Kante stark verbogen (36 kg/Tafel)	0,8
Pos.	14	13 Tfl	verz. Blech 2,99/1000/2000 mm DX51 D+Z 275 MA C, angelaufen (48 kg/Tafel)	0,9
Pos.	15	48 Tfl	verz. Stahlblech 2,0/1250/2500 mm DX51 D+Z 275 MA C angelaufen (50 kg/Tafel)	0,9

			Lochbleche	€ / Tfl
Pos.	16	1 Tfl	Lochbech verzinkt 2,0/1000/2000 mm Qg 15-40	75
Pos.	17	2 Tfl	Lochblech-Alu 1,5/1500/3000 mm Qg10-15 EN-AW 1050 DIN24041	120
Pos.	18	1 Tfl	Lochblech-Alu 2,0/1250/2500 mm Al99,5 Rv3-5	150
Pos.	19	7 Tfl	Lochblech-Alu 3,0/1000/2000 mm Al99,5 Qg10-15	95
Pos.	20	1 Tfl	Lochblech verzinkt 2,0/1500/3000 mm Qg15-40	200

			Aluminium	€ / kg
Pos.	21	144 Mtr	Alu-Flach 20/10 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,54 kg/mtr)	5,5
Pos.	22	240 Mtr	Alu-Flach 35/5 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,47 kg/mtr)	4,5
Pos.	23	51 mtr	Alu-Rund Ø 20 mm AlMgSi1 EN-AW6082, HL 3 m (0,85 kg/mtr)	4,5
Pos.	24	3 mtr	Alu-Rund Ø 80 mm AlCuMgPb EN-AW2007, HL 3 m (13,57 kg/mr.)	5
Pos.	25	60 mtr	Alu-Vierkantrohr 20/15/2,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,36 kg/mtr)	4,8
Pos.	26	6 mtr	Alu-Vierkantrohr 40/20/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,88 kg/mtr)	4,8
Pos.	27	6 mtr	Alu-Vierkantrohr 60/30/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6m (1,361 kg/mtr)	4,8
Pos.	28	78 mtr	Alu-Vierkantrohr 80/30/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (1,685 kg/mtr)	4,8
Pos.	29	24 mtr	Alu-Vierkantrohr 80/50/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (2,01 kg/mtr)	4,8
Pos.	30	6 mtr	Alu-Vierkantrohr 100/50/3,0 AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6m (2,33 kg/mtr)	4,8
Pos.	31	6 mtr	Alu-Vierkantrohr 120/120/4,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (5,2 kg/mtr)	4,8
Pos.	32	6 mtr	Alu-Vierkantrohr 150/20/2,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (1,79 kg/mtr)	5,5
Pos.	33	6 Mtr	Alu-Vierkantrohr 150/150/3,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (4,76 kg/mtr)	5,6
Pos.	34	24 Mtr	Alu-Winkel 20/15/2,0 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (0,19 kg/mtr)	4,5
Pos.	35	6 mtr	Alu-Winkel 120/80/8 mm AlMgSi0,5 EN-AW6060, HL 6 m (4,15 kg/mtr)	4,5

			Edelstahl-Rohre	€ / mtr
Pos.	36	18 Mtr	Edelstahl-Rohr 48,3/3,2 mm 1.4571 geschweißt, HL 6 m	18
Pos.	37	42 mtr	Edelstahl-Rohr Ø 8/1 mm 1.4301 EN10217-7, HL 6 m	1,8
Pos.	38	30 Mtr	Edelstahl-Rohr Ø 42,4/2 mm 1.4571 EN10217-7, HL 6 m	10,8
Pos.	39	12 Mtr	Edelstahl-Rohr Ø 80/3,0 mm 1.4301 EN10296-2, HL 6 m	14
Pos.	40	6 mtr	Edelstahl-Rohr Ø 139,7/2 mm 1.4301 EN10217-7, HL 6 m	25

Alle Preise zzgl. MwSt., freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kreiller.de
J. N. KREILLER KG, INDUSTRIESTR. 2, 83278 Traunstein
HRA 1935 USt.-ID: DE131547338,
persönlich haftender Gesellschafter: Nikolaus Binder
ABTEILUNG STAHL
Tel.: +49 (0) 861 63-410
Fax: +49 (0) 861 63-429
stahl@kreiller.de

Es gelten unsere AGB, welche auf www.kreiller.de/agb zu finden sind. Für die im Katalog abgedruckten Maße, Abbildungen und Beschreibungen übernehmen wir keine Haftung, Irrtum vorbehalten. Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Stahl Sonderliste Stand 17.11.26

			Edelstahl-Rohre (Fortsetzung)	**€ / mtr**
Pos.	41	6 mtr	Edelstahl-Vierkantrohr 80/60/3 mm 1.4301 K240 geschliffen, HL 6 m	20
Pos.	42	6 mtr	Edelstahl-Vierkantrohr 100/50/4 mm 1.4301 HL 6 m	25
Pos.	43	5.395 Mtr	Edelstahl-Vierkantrohr 100/100/2 mm 1.4301 1 x 5395 mm	15
Pos.	44	6 mtr	nahtl. Edelstahl-Rohr Ø 14/3 mm 1.4301 EN10216-5, HL 6 m	15
			Edelstahl-Stabstahl	**€ / kg**
Pos.	45	32 mtr	blk. Edelstahl-Flach 20/3 mm 1.4301 EN10278, HL 4 m (0,47 kg/mtr)	7
Pos.	46	3 mtr	blk. Edelstahl-Flach 30/10 mm 1.4301 EN10278, HL 3 m (2,36 kg/mtr)	6,5
Pos.	47	3 mtr	blk. Edelstahl-Flach 70/10 mm 1.4301 EN10278, HL 3 m (5,5 kg/mtr)	6,5
Pos.	48	4 mtr	Edelstahl-Flach 80/4 mm 1.4301 EN10088, HL 4 m (2,52 kg/mtr)	3,5
Pos.	49	6 mtr	Edelstahl-Winkel 50/50/5 mm 1.4571 EN10056, HL 6 m verbogen (3,83 kg/mtr)	6,2
Pos.	50	3 mtr	gew. Edelstahl-Flach 60/40 mm 1.4301 EN10058, HL 3 m (19,2 kg/mtr)	4,5
			Stahlrohre	**€ / mtr**
Pos.	51	6 Mtr	geschw. Stahlrohr Ø 139,7/6,3 mm P235TR1 EN10219, HL 6 m	24
Pos.	52	5 Mtr	geschw. Stahlrohr Ø 139,7/8 mm S355J2H EN10219, HL 5 m	34,5
Pos.	53	6 Mtr	geschw. Stahlrohr Ø 355,6/8 mm S355J2H EN10219, HL 6 m	100
Pos.	54	36 mtr	Gewinderohr verz. geschw. 1/4" (13,5/2,30 mm), S195/S235 feuerverzinkt n. EN10255-M...	2,45
Pos.	55	108 Mtr	nahtl. Gewinderohr ½“ (21,3/2,65 mm) S235 EN10255, HL 6 m	3,6
Pos.	56	60 Mtr	nahtl. Hydr.-Rohr Ø 12/1,5 mm E235+N EN10305-4, HL 6 m (unsauber verzinkt)	2,5
Pos.	57	78 mtr	nahtl. Präz-Rohr Ø 20/1 mm E235+C EN10305-1, HL 6 m	2,2
Pos.	58	54,63 Mtr	nahtl. Präz-Rohr Ø 40/5 mm E235+C EN10305-1, HL 5,2 m (Lg. 4,6-5,99 m)	12
Pos.	59	6 Mtr	nahtl. Präz.-Rohr Ø 28/2,5 mm E235+C EN10305-1, HL 6 m	6
Pos.	60	462,15 mtr	nahtl. Stahlrohr Ø 21,3/3,2 mm S355J2H EN10210, HL 6 m	2,5
Pos.	61	120 Mtr	nahtl. Stahlrohr Ø 60,3/3,2 mm S355J2H EN10210, HL 12 mtr	8,5
Pos.	62	7,156 Mtr	nahtl. Stahlrohr Ø 76,1x6,3 S235JRH EN10210, Länge: 7,156 m	30
Pos.	63	5,76 Mtr	nahtl. Stahlrohr Ø 121/10 mm S355J2H EN10210, HL 5,76 m	45
Pos.	64	0,62 Mtr	nahtl. Stahlrohr Ø 318/50 mm S355J2H/E355 EN10210, Länge: 620 mm	600
			Hohlprofile	**€ / mtr**
Pos.	65	12 mtr	blk. Hohlprofil 30/10/1,5 mm E235 EN10305-3, HL 6 m	2,5
Pos.	66	6 Mtr	Hohlprofil kaltgefertigt 140/140/4 mm S235JRH EN10219, HL 6 m	18
Pos.	67	6 mtr	Hohlprofil kaltgefertigt 160/60/5 mm S235JRH EN10219 HL 6 m	17
Pos.	68	6 Mtr	Hohlprofil kaltgefertigt 160/90/6 mm S235JRH EN10219, HL 6 m	28
Pos.	69	30,25 mtr	verz. RP-Profil 1810 L-Profil 50/50/20/2 mm S235JRH, HL 6,05 m	15
			Stabstahl schwarz/ verzinkt	**€ / kg**
Pos.	70	12 mtr	Breitflachstahl 320/8 mm S235JR EN10025, HL 6 m (20,5 kg/mtr)	
Pos.	71	6 mtr	Flachstahl 70/40 mm S235JR EN10058/EN10025, HL 6 m (23,4 kg/mtr)	1
Pos.	72	12 mtr	Flachstahl 75/20 mm S235JR EN10058/EN10025, HL 6 m (11,8 kg/mtr)	0,95
Pos.	73	18 mtr	Halbrundstahl 30/15 mm S235JR EN10025, HL 6 m (2,75 kg/mtr)	3
Pos.	74	6 mtr	Rundstahl Ø 65 mm S235JR EN10060/EN10025, HL 6 m (26 kg/mtr.)	0,9
Pos.	75	6 mtr	U-Baustahl 20/40/20/3 mm S235JR EN10162/EN10025, HL 6 m (1,67 kg/mtr)	1,35
Pos.	76	12 mtr	verz. T-Stahl rk. 60/30/5,5 mm S235JR EN10055/EN10025, HL 6 m (4 kg/mtr)	3,5
Pos.	77	9 mtr	Winkelstahl 80/60/7 mm S355J2 EN10056/EN10025, HL 3 m (7,36 kg/mtr)	1,8

Alle Preise zzgl. MwSt., freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kreiller.de
J. N. KREILLER KG, INDUSTRIESTR. 2, 83278 Traunstein
HRA 1935 USt.-ID: DE131547338,
persönlich haftender Gesellschafter: Nikolaus Binder
ABTEILUNG STAHL
Tel.: +49 (0) 861 63-410
Fax: +49 (0) 861 63-429
stahl@kreiller.de

Es gelten unsere AGB, welche auf www.kreiller.de/agb zu finden sind. Für die im Katalog abgedruckten Maße, Abbildungen und Beschreibungen übernehmen wir keine Haftung, Irrtum vorbehalten. Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Stahl Sonderliste Stand 17.11.26

			Stabstahl schwarz/ verzinkt (Fortsetzung)	**€ / kg**
Pos.	78	37,968 Mtr	Winkelstahl 80/80/6 mm S235JR EN10056/EN10025 12 x 3164 mm (8,49 kg/mtr)	1
			Blankstahl, Sonderstähle	**€ / kg**
Pos.	79	6 mtr	blk. Flach 45/5 mm S235JR+C h11 EN10278, HL 3 m (1,77 kg/mtr)	1,4
Pos.	80	45 mtr	blk. Flachstahl 30/20 mm S235JR+C h11 EN10278, HL 3 m (4,71 kg/mtr)	1,4
Pos.	81	18 mtr	blk. Flachstahl 50/15 mm S235JR+C h11 EN10278, HL 3 m (5,94 kg/mtr)	1,4
Pos.	82	18 mtr	blk. Flachstahl 50/20 mm S235JR+C h11 EN10278, HL 3 m (7,94 kg/mtr)	1,4
Pos.	83	3 mtr	blk. Rundstahl Ø 12 mm 16MnCr5+FP h9, HL 3 m (0,90 kg/mtr)	
Pos.	84	12 mtr	blk. Rundstahl Ø 25 mm ETG100 EN10277/EN10278, HL 3 m (4,42 kg/mtr)	3,8
Pos.	85	12 mtr	blk. Rundstahl Ø 26,3 mm ETG100 EN10277/EN10278, HL 3 m (4,59 kg/mtr)	3,8
Pos.	86	6 mtr	blk. Rundstahl Ø 40 mm C45+C h9 EN10278, HL 6 m (10,5 kg/mtr)	2
Pos.	87	6 mtr	blk. Rundstahl Ø 50 mm 42CrMoS4+QT+C/SH h9 EN10278, HL 3 m (15,51 kg/mtr)	2,2
Pos.	88	3 mtr	blk. Rundstahl Ø 180 mm S355+C EN1078, HL 3 m (200 kg/mtr)	2,2
Pos.	89	6 mtr	gew. Flachstahl 40/25 mm S355J2+AR EN10058, HL 6 m (7,85 kg/mtr)	
Pos.	90	6 mtr	gew. Flachstahl 50/20 mm 42CrMo4+QT EN10058, HL 6 m (8 kg/mtr)	2,5
			Edelstahl Formstücke	**€ / Stk**
Pos.	91	50 Stk	Edelstahl-Rohrkappen 33,7/2 mm 1.4571	10
Pos.	92	60 Stk	Edelstahl Abschlußstopfen 60 mm 1.4301	2
Pos.	93	16 Stk	Edelstahl Bogen 42,4/3,6 mm 90° 1.4571	10
Pos.	94	5 Stk	Edelstahl Bogen 60,3/2 mm 90° 1.4571	12
			Messing / Kupfer	**€ / kg**
Pos.	95	3 mtr	Grauguss-Rund Ø 130 mm EN-GJS-600-3C EN16482, HL 3 m (97 kg/mtr)	3
Pos.	96	6 mtr	Messing-Flach 20/6 mm CuZn39Pb3 MS58, HL 3 m (1,2 kg/mtr)	
Pos.	97	6 mtr	Messing-Rund Ø 22 mm CuZn39Pb3 MS58, HL 3 m (3,4 kg/mtr)	
			Träger	**€ / kg**
Pos.	98	1,4 mtr	HEA 260 S235JR gestrahlt 1 x 1400 mm (70,0 kg/mtr)	0,85
Pos.	99	3.6 mtr	HEA 260 S235JR konserviert 1 x 3600 mm (70,0 kg/mtr)	0,85
Pos.	100	5.33 mtr	HEB 280 S235JR 1 x 5330 mm (106,0 kg/mtr)	0,85
Pos.	101	10.9 mtr	IPE 330 S355J2+M 2 x 5450 mm (50,4 kg/mtr)	0,95
Pos.	102	26 mtr	IPE 500 S235JR EN10025/EN10365/EN10034 4 x 6500 mm (93 kg/mtr)	0,88
Pos.	103	12 mtr	UNP 140 S235JR HL 6 m (16,4 kg/mtr)	0,85
Pos.	104	6 mtr	UNP 260 S355J2+AR HL 6 m (39,0 kg/mtr)	0,9
Pos.	105	12 mtr	UNP 280 S355J2 HL 6 m (43,0 kg/mtr)	0,9
Pos.	106	6 mtr	UPE 180 S355J2 HL 6 m (21,0 kg/mtr)	1,6
			Gitter, Gitterroste	**€ / Stk**
Pos.	107	1 Stk	Streckmetall Stahl 3/1000/2000 mm 62/20/3 mm	150

Alle Preise zzgl. MwSt., freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten.

www.kreiller.de
J. N. KREILLER KG, INDUSTRIESTR. 2, 83278 Traunstein
HRA 1935 USt.-ID: DE131547338,
persönlich haftender Gesellschafter: Nikolaus Binder
ABTEILUNG STAHL
Tel.: +49 (0) 861 63-410
Fax: +49 (0) 861 63-429
stahl@kreiller.de

Es gelten unsere AGB, welche auf www.kreiller.de/agb zu finden sind. Für die im Katalog abgedruckten Maße, Abbildungen und Beschreibungen übernehmen wir keine Haftung, Irrtum vorbehalten. Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015